



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. 12121001-013-10

OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

En la ciudad de México, D.F. siendo las Doce horas, del 12 de Enero de 2011, en la Aula Magna, ubicada en: el edificio de Enseñanza del Hospital Juárez de México, ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional no. 5160 Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Delegación Gustavo A. Madero. México, D.F., se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la **Segunda junta de aclaraciones** a la convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 bis de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público (en adelante, la ley), así como del (los) Sección V de la convocatoria.

Este acto fue presidido por el Lic. Alberto de la Mora Guadalajara, servidor público designado por la convocante HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma presencial o a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a la primera junta de de aclaraciones, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente del acto, fue asistido por el(los) representante(s) del Área Usuaría: Dirección Médica, (los) cual(es) solventó (aron) las preguntas de carácter técnico y el(los) representante(s) del Área Contratante de Subdirección de Recursos Materiales y Servicios, el(los) cual(es) solventó (aron) las preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la Convocante como en CompraNet, de las siguientes personas:

No.	Nombre, Razón ó Denominación Social	Forma de presentación	No. de preguntas	No. de hojas
1	SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	4	1
2	DENTILAB, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	7	2
3	PROQUIMEC, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	3	1
4	INTERNACIONAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	4	4
5	SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	1	1
6	IMPULSORA MEDICA, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	11	2
7	JTC PROVEEDOR MEDICO, S.A. DE	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	5	5



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	
No. 12121001-013-10	
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”	

	C.V.			
8	FRESENIUS KABI MEXICO, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	1	1
9	HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	8	8
10	LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	24	26
11	CENTRAL DE PRODUCTOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	3	1
12	DEGASA, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	7	2
13	PRONAMAC, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	12	2
14	ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	7	2
15	INDUSTRIAS BIODISEÑO, S.A.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	7	2
16	MEDI-MEDICAL, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	2	1
17	GRUPO MERSEI, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	1	1
18	EQUIPOS DE MEDICINA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	6	2
19	IMPULSORA MEDICA, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	11	2
20	MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	5	5
21	TECSIQUIM, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	2	1
22	GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	1	1
23	BLOOMING DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	2	1
24	MEXHOSA, S.A. DE C.V.	VÍA CORREO ELECTRÓNICO	5	5

De conformidad con los artículos 26 penúltimo párrafo de la Ley y 45 quinto párrafo de su Reglamento, a este acto no asistió ningún representante o persona que manifestara su interés de estar presente en el mismo.

La Convocante realizó las siguientes Aclaraciones a la Convocatoria:

1.- PAGINA 44 SECCIÓN VI DOCUMENTO 9

DICE:

Documento 9.- (Obligatorio) “CARTA GARANTÍA CONTRA, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS”, documento en papel membretado firmado autógrafamente por la persona



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

facultada legalmente para ello, según modelo de Anexo D de la Sección VIII de la CONVOCATORIA.

DEBE DE DECIR:

Documento 9.- (Obligatorio) **MANIFIESTO DE QUE SE PRESENTARÁ AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES LA “CARTA GARANTÍA CONTRA, DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS”,** documento en papel membretado firmado autógrafamente por la persona facultada legalmente para ello, según modelo de **Anexo C** de la Sección VIII de la CONVOCATORIA.

2.- SE ELIMINAN LAS SIGUIENTES PARTIDAS, MISMAS QUE SE PASARON A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 12121001-014-10

PARTIDA	CLAVE FUERA DE CUADRO BÁSICO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MÁXIMO	MÍNIMO
2	25051003	SET DE APLICACION PARA BOLSA PARA ALIMEN TACION ENTERAL PARA BOMBA APPLIX. ENVASE BOLSA CON 1000 ML.	BOLSA	1 BOLSA	360	144
15	2505396	GUANTE DE LATEX ESTERIL ORTOPEDICO NO. 7 CAJA CON 40 PARES	CAJA	40 PAR	120	48
21	2505615	VALVULA DE DERIVACION VENTRICULO PERITON EAL (NEONATAL)	PIEZA	1 PIEZA	24	10
22	2505628	CINTA TRANSPORE DE 2.5 CMS. CAJA CON 12 ROLLOS	CAJA	12 ROLLO	60	24
16	2505397	GUANTE DE LATEX ESTERIL ORTOPEDIC O N. 7 1/2 CAJA CON 40 PARES	CAJA	40 PAR	180	72
17	2505398	GUANTES DE LATEX ESTERIL ORTOPEDICO NUMERO 8 CAJA CON 40 PARES	CAJA	40 PAR	60	24
20	2505611	GUANTES DE LATEX 6 1/2 ORTOPÉDICO	CAJA	40 PAR	60	24
23	2505641	BOLSA BALON REUSABLE RESPIRATORIO DE 0.5 LITROS.	PIEZA	1 PIEZA	24	10
PARTIDA	CLAVE FUERA DE CUADRO BÁSICO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MÁXIMO	MÍNIMO
24	2505642	BOLSA BALON REUSABLE RESPIRATORIO 1 1/2 LITRO.	PIEZA	1 PIEZA	24	10



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL							
No. 12121001-013-10							
OBJETO DE LA LICITACIÓN: "MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011"							

37	2505781	EQUIPO PARA TRANSFUSION PEDIATRICO CON BURETA HEMOTEC 0/100 CODIGO 4000477	PIEZA	1	PIEZA	120	48
40	2505880	SOLUCION ANTISEPTICA BASE ALCOHOL ETILIC O AL 70 % PARA LAVADO DE MANOS MEDICO, CON EMOLIENTES.	ENVASE	1	ENVASE	720	288
71	25051084	SOLUCION ANTIMICROBIANA "ESPUMA" CON CLO RHEXIDINA AL 4 % ENVASE FRASCO CON 946 M L.	FRASCO	1	FRASCO	6,000	2,400
74	25051111	KIT DE PREPARACION PARA FIJACION DE CATER PERIFERICO "IV START PAK"	PIEZA	1	PIEZA	12,000	4,800
79	25051108	TOALLITAS IMPREGNADAS DE ALCOHOL ISOPROPILOICO AL 70% USO EXTERNO	CAJA	100	CAJA	6,000	2,400
36	2505775	SISTEMA DE SUCCION CERRADO P/PACIENTES CON TRUBO ENDOTRAQUEAL P/TRAQUEOSTOMIA CONECTADO A VENTILADOR 16 FR.	PIEZA	1	PIEZA	600	240
38	2505852	VALVULA AHMED MODELO S-2 PARA ADULTO	CAJA	1	CAJA	72	29
39	2505876	APOSITO ANTIMICROBIANO DE 2.5 CM. DISCO DE 7.0 MM. ORIFICIO INTERNO CAJA C/10 PZ	CAJA	10	PIEZA	1,200	480
41	2505881	APOSITO ANTIMICROBIANO DE 2.5 CM EN DISCO DE 4.0 MM DE ORIFICIO INTERNO A BASE DE GLUCONATO DE CLOROHXIDINE CAJA CON 10	PIEZA	10	PIEZA	2,400	960
PARTIDA	CLAVE DE CUADRO BÁSICO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA		PRESENTACIÓN	MÁXIMO	MÍNIMO
131	601670920	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICA DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA CON CONECTOR INCLUIDO.	PIEZA	1	PIEZA	120	48
103	601250491	BOLSA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE, FLEXIBLE TRANSPARENTE CON 4 PUERTOS CAPACIDAD 1.500 ML.	PIEZA	1	PIEZA	2,400	960
192	603452301	EQUIPO PARA HEMODIALISIS DE INSERCIÓN EN SUBCLAVIA YUGULAR O FEMORAL CON DOBLE LUMEN (BILUMEN) TIPO MAHURKAR ADULTO UNIDAD EQUIPO	EQUIPO	1	PIEZA	1,440	576
193	603453135	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION TRAQUEAL CAL. 14 FR.	PIEZA	1	PIEZA	1,800	720
194	603453143	SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION TRAQUEAL CAL. 16 FR.	PIEZA	1	PIEZA	1,800	720
PARTIDA	CLAVE DE CUADRO BÁSICO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA		PRESENTACIÓN	MÁXIMO	MÍNIMO
138	601676638	CATER UMBILICAL DE 3.5 FR.	PIEZA	1	PIEZA	240	96
165	601689870	SONDA PARA ESOFAGO SENGSTAKEN CAL. 18	PIEZA	1	PIEZA	120	48



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL							
No. 12121001-013-10							
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”							

198	604220301	DIALIZADOR PARA HEMODIALISIS DE FIBRA CA PILAR	PIEZA	1	PIEZA	144	58
199	604360107	GASA SECA CORTADA DE ALGODON 10 X 10 CM. SIMPLE, PAQUETE CON 200 PIEZAS.	PAQUETE	1	PAQUETE	24,000	9,600
197	604090035	TRANSDUCTOR DE PRESION DESECHABLE	PIEZA	1	PIEZA	1,440	576

3.- SE AGREGAN LAS SIGUIENTES PARTIDAS QUE SE CONTEMPLARON EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 12121001-014-10, *POR HABER DE PRODUCCIÓN NACIONAL*:

PARTIDA	CLAVE DE CUADRO BÁSICO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MÁXIMO	MÍNIMO	
291	601650815	CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL DE 1 LUMEN, DE ELASTOMERO DE SILICON, RA DIOPACO, CON AGUJA INTRODUCTORA PERCUTANEA A, NEONATAL. CALIBRE 2.0 A 3.0 FR.	PIEZA	1	PIEZA	240	96
292	601661903	CATETER SUBCLAVIO VENOSO PEDIATRICO NUMERO 4 FR. 13 CM. DOBLE LUMEN CON SET DE INSTALACION QUE CONTIENE AGUJA GUIA	PIEZA	1	PIEZA	480	192
293	601661911	CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 5FR. X 13 CM. DE LONGITUD DE POLIURETANO O SILICON PUNTA FLEXIBLE RADIOPACO ESTERIL Y DESECHABLE	PIEZA	1	PIEZA	480	192
294	601662141	CATETER P/DIALISIS PERITONEAL DE INSTALACION SUBCUTANEA BLANDO DE SILICON C/2 CO JINETES DE POLIETSER C/CONECTOR, TAPON Y SEGURO C/BANDA RADIOPACA. COLA DE COCHIN	PIEZA	1	PIEZA	60	24
295	605980036	LLAVE DE 3 VIAS C/TUBO DE EXTENSION. DE PLASTICO RIGIDO O EQUIVALENTE DE POLIVINILO DE 80 CM. DE LONG.	PIEZA	1	PIEZA	54,000	21,600
296	605980226	LLAVE DE 4 VIAS S/EXTENSION	PIEZA	1	PIEZA	48,000	19,200

3.- SE ADICIONAN LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

PARTIDA	CLAVE FUERA DE CUADRO BÁSICO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	MÁXIMO	MÍNIMO
---------	------------------------------	-------------	------------------	--------------	--------	--------



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL							
No. 12121001-013-10							
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”							

297	250596	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION DE UN SOLO CANAL	EQUIPO	1	EQUIPO	14,000	5,600
298	2505385	SONDA NELATON DESECHABLE NUMERO 22	PIEZA	1	PIEZA	328	131
299	2505927	CANULA PARA DRENAJE TORAXICO LONG. 0.50 CM. CAL.32 FR. CON MARCA RADIOPACA.	PIEZA	1	PIEZA	48	19
300	25051008	AGUJA WITACRE PARA ANESTESIA ESPINAL CON PUNTA DE LAPIZ CALIBRE 27 G. X4 11/16 LARGA ESPERIL Y DESECHABLE. CAT. 409443. UNIDAD PIEZA	PIEZA	1	PIEZA	96	38
301	25051137	PINZAS DESCHABLES PARA CORDON UMBILICAL, ESTERIL.	PIEZA	1	PIEZA	480	192
302	25051215	GORRO PARA RECIEN NACIDO, DE TRES HILOS, ROSA, AZUL Y BLANCO, COSIDO AL CENTRO CO N ELASTICO PARA AJUSTE A CABEZA	PIEZA	1	PIEZA	24	10
PARTIDA	CLAVE DE CUADRO BÁSICO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN		MÁXIMO	MÍNIMO
303	600408801	AGUJAS PARA PUNCION DE VASOS, DESECHABLE S. TIPO SELDINGER. LONGITUD 7-8 CM. CALI BRE 18 G. DESECHABLE	PIEZA	1	PIEZA	75	30
304	601650781	CATETERES PARA CATETERIZACION DE ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA, CON TECNICA PERCUTA NEA, DE ALTO FLUJO, CALIBRE 6 FR. LONGIT UD 100 CM. TIPO JUDKINS. ASA. 3.5	PIEZA	1	PIEZA	56	22
305	601650799	CATETER DE DIAGNOSTICO CORONARIO JL4-6 FR.	PIEZA	1	PIEZA	300	120
306	601650831	CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE UN LUMEN DE ELASTOMERO DE SILICON,RAD IOPACO,C/AGUJA INTRODUCTORA PERCUTANEA,E STERIL DESECHABLE.NEONATAL CAL. 5 FR.	PIEZA	1	PIEZA	48	19
307	601662711	CATETER CORONARIO DE ALTO FLUJO PARA DIA GNOSTICO, LONGITUD 100 CM TIPO:JUDKINS. CALIBRE DEL CATETER:5 FR. ASA:4.0 DERECH O.	PIEZA	1	PIEZA	53	21
PARTIDA	CLAVE DE CUADRO BÁSICO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN		MÁXIMO	MÍNIMO
308	601662737	CATETER CORONARIO DE ALTO FLUJO PARA DIA GNOSTICO, LONGITUD 100 CM TIPO JUDKINS C ALIBRE DEL CATETER:7 FR. ASA:5.0 IZQUIER DO.	PIEZA	1	PIEZA	35	14



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	
No. 12121001-013-10	
OBJETO DE LA LICITACIÓN: "MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011"	

309	601663818	CATETER PARA ANGIOGRAFIA CEREBRAL DE NYL ON O POLITETRAFLUORETILENO CON CAPACIDAD DE GUIA DE 0.038" LONGITUD 100 CM. ESTERIL Y DESECHABLE TIPO BENTSON	PIEZA	1	PIEZA	27	11
310	601671605	CATETERES PARA ANGIOGRAFIA Y ARTERIOGRAFIA POR TECNICA PERCUTANEA DE POLITETRAFLUORETILENO O POLIESTER. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD 100 CM. CALIBRE 6 FR.	PIEZA	1	PIEZA	124	50
311	601679301	CATETER PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE ULTRABAJO PERFIL 3.5 FR. INTERCAMBIO RAPIDO SOBRE GUIA DE 0.014" GLOBO DE 20 MM. DE LONGITUD 2.0 MM. DE DIAMETRO	PIEZA	1	PIEZA	16	6
312	601679319	CATETER PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE ULTRABAJO PERFIL 3.5 FR. INTERCAMBIO RAPIDO SOBRE GUIA DE 0.014" GLOBO DE 20 MM. DE LONGITUD 2.5 MM. DE DIAMETRO	PIEZA	1	PIEZA	16	6
313	601679327	CATETER PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE ULTRABAJO PERFIL 3.5 FR. INTERCAMBIO RAPIDO SOBRE GUIA DE 0.014" GLOBO DE 20 MM. DE LONGITUD 3.0 MM. DE DIAMETRO	PIEZA	1	PIEZA	16	6
314	602330383	CONECTORES EN Y P/CATETER DE ANGIOPLASTIA C/VALVULA HEMOSTATICA	PIEZA	1	PIEZA	50	20
315	602740367	CUERDAS, ROTADOR DE CUERDA GUIA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014" DE DIAMETRO. TIPO: PIN-VICE DESECHABLE.	PIEZA	1	PIEZA	71	28
316	602740383	CUERDAS GUIA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA MUY FLEXIBLE DE 0.014" DE DIAMETRO Y 175 CM. DE LONGITUD	PIEZA	1	PIEZA	16	6
317	602740391	CUERDAS GUIA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA CON PUNTA RECTA ESTANDAR DE 0.014" DE DIAMETRO Y 175 CM. DE LONGITUD	PIEZA	1	PIEZA	27	11
318	603452012	EQUIPO DE LINEA CORTA DE TRANSFERENCIA DE 6 MESES DE DURACION	PIEZA	1	PIEZA	91	36
319	604560300	GUANTE DE LATEX NATURAL ESTERIL Y DESECHABLE No 6.5.	PIEZA	1	PIEZA	43,095	17,238
320	604560318	GUANTE DE LATEX NATURAL ESTERIL Y DESECHABLE No 7.	PIEZA	1	PIEZA	22,755	9,102
321	604560334	GUANTE DE LATEX NATURAL ESTERIL Y DESECHABLE No 7.5	PIEZA	1	PIEZA	24,741	9,896
PARTIDA	CLAVE DE CUADRO BÁSICO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN		MÁXIMO	MÍNIMO
322	604560359	GUANTE DE LATEX NATURAL ESTERIL Y DESECHABLE No 8.	PIEZA	1	PIEZA	58,646	23,458
323	604560516	GUANTES PARA CIRUGIA DE LATEX NATURAL REESTERILIZABLES Y REUSABLE TALLA 6 1/2	PIEZA	1	PIEZA	11,520	4,608



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL							
No. 12121001-013-10							
OBJETO DE LA LICITACIÓN: "MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011"							

324	605270198	INTRODUCTORES. INSERTOR GUIA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DIAMETRO 0.014" LONGITUD 7 CM. DESECHABLE.	PIEZA	1	PIEZA	71	28
325	605270552	INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL CONSTANTE: UNA GUIA METALICA DE 0.035" A 0.038" CON DILATADORES DE VASO UNA FUNDA O CAMISA CON VALVULA HEMOSTATICA CAL. 6 FR.	PIEZA	1	PIEZA	20	8
326	605510031	JERINGA DE PLASTICO PARA ANGIOCARDIOGRAFIA DE 100 A 150 ML. DE CAPACIDAD CONSUMIBLE DEL EQUIPO INYECTOR DEL MEDIO DE CONTRASTE DE ALTA PRESION DESECHABLE	PIEZA	1	PIEZA	27	11
327	605512201	JERINGAS DE PLASTICO PARA INSUFLAR EL GLOBO DEL CATETER DE DILATACION DE ARTERIAS PARA MANTENER Y MEDIR LA PRESION, CON CAPACIDAD DE 20 CC.	PIEZA	1	PIEZA	77	31
328	605980200	BANCO DE 5 LLAVES	PIEZA	1	PIEZA	84	34
329	608410866	SUTURA SINTETICA. ABSORVIBLE. C/AGUJA. DE LONG. 67 A 70 CM. CALIBRE .00.	PIEZA	1	PIEZA	302	121

4.- SE MODIFICAN LAS CANTIDADES MINIMAS Y MÁXIMAS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:

Dice:

PARTIDA	CLAVE DE CUADRO BÁSICO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN		MÁXIMO	MÍNIMO
89	600580153	ALGODON EN LAMINAS ENROLLADO O PLIZADO; C/300 GRS.	PAQUETE	1	PAQUETE	24,000	9,600
120	601660103	CATETER PARA VENOCCLISIS POLITETRAFLUORETILENO O POLIURETANO; RADIOPACO CON AGUJA LONG. 17-23 MM. CALIBRE 24 G.	CAJA	50	PIEZA	480	192
142	601678238	CANULA ENDOTRAQUEAL # 10 S/GLOBO	PIEZA	1	PIEZA	240	96
146	601683311	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, E STERILES Y DESECHABLES, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 3 ML. FOLEY CAL. 8 FR.	PIEZA	1	PIEZA	480	192

Debe decir:

PARTIDA	CLAVE DE CUADRO BÁSICO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN		MÁXIMO	MÍNIMO
89	600580153	ALGODON EN LAMINAS ENROLLADO O PLIZADO; C/300 GRS.	PAQUETE	1	PAQUETE	16,000	6,400
120	601660103	CATETER PARA VENOCCLISIS POLITETRAFLUORETILENO O POLIURETANO; RADIOPACO CON AGUJA LONG. 17-23 MM. CALIBRE 24 G.	CAJA	50	PIEZA	600	240
142	601678238	CANULA ENDOTRAQUEAL # 10 S/GLOBO	PIEZA	1	PIEZA	400	160



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

146	601683311	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, E STERILES Y DESECHABLES, CON GLOBO DE AUT ORRETENCION DE 3 ML. FOLEY CAL. 8 FR.	PIEZA	1	PIEZA	600	240
-----	-----------	---	-------	---	-------	-----	-----

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante (cuando aplique), como se indica a continuación:

DEGASA, S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 12121001-014-10

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
1.- PARTIDAS 15, 16, 17, 18 Y 20, Solicitamos a la convocante que estas partidas sean transferidas a una licitación de carácter Internacional, ya que son productos de importación.	PARTIDAS 15,16 17 Y 20 ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE. PARA LA PARTIDA 18 EN LICITACIONES REALIZADAS CON ANTERIORIDAD LA CONVOCANTE A ADQUIRIDO ESTA PARTIDA EN PROCEDIMIENTOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL, ASIMISMO LA CONVOCANTE NO CUENTA CON REGISTROS QUE PERMITAN COMPROBAR DICHA SITUACION, AUNADO AL HECHO DE QUE EL LICITANTE NO PRESENTA DOCUMENTO ALGUNO QUE COMPRUEBE LA EXISTENCIA EN EL MERCADO NACIONAL
2.- PARTIDA 25. GUANTE DE LATEX NO ESTERIL (PAR)- Solicitamos a la convocante nos permita cotizar caja con 100 piezas.	SE ACEPTA.
3.- PARTIDAS 23 Y 24, Solicitamos a la convocante, nos indique a que se refiere en estas partidas, con Bolsa balón reusable?	RESUCITADOR MANUAL ADULTO.
4.- PARTIDA 98 APLICADORES DE PLASTICO C/ALGODÓN CAJA, Solicitamos a la convocante nos permita cotizar empaque de 3, C/100 pzas.	SE ACEPTA.
5.- PARTIDA 99 APLICADORES DE MADERA SIN ALGODÓN C/50, Solicitamos a la convocante, nos permita cotizar, empaque C/750 piezas.	SE ACEPTA
6.- PARTIDA 103 BOLSA DE POLIPROPILENO DE 1500, solicitamos a la convocante enviar esta partida a una licitación de carácter internacional ya que es un producto de importación.	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
7.- REGISTROS SANITARIOS, Solicitamos a la convocante, nos permita entregar registro por	SE ACEPTA



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

familia.	
----------	--

Suministros Médicos del Centro, S.A. de C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No.12121001-013-10 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS ,2011.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
Pregunta: Me permito solicitar a la convocante aclarar si el número de Licitación Nacional es 13 o 14?	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE
Pregunta: Me permito solicitar a la convocante informar cuando ser la entrega de muestras?	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
Pregunta: Part. 144 Dice: Cateter para cateterismo de la vena subclavia de 16fr x 30 cms. Pregunta: Se puede cotizar cateter para cateterismo vena subclavia 16ga x 20 cms	NO SE ACEPTA SE REQUIERE DE 30 CMS.
PREGUNTA: ME PERMITO SOLICITAR A LA CONVOCANTE SEÑALAR LA FECHA ENQ UE SE ENTREGARAN MUESTRAS CORRESPONDIENTES A ESTE EVENTO?	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.

CENTRAL DE PRODUCTOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V.

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO

PREGUNTAS	RESPUESTAS
1.- EN RELACIÓN A LAS PARTIDAS DE LA 239 A LA 267 , SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PROPORCIONAR CLAVE DE CUADRO BÁSICO.	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
2.- EN RELACIÓN A LAS PARTIDAS No. 180 Y 181 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PROPORCIONAR CLAVE DE CUADRO BÁSICO.	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

3.- EN RELACIÓN A LAS MUESTRAS FÍSICAS, SOLICITAMOS PROPORCIONEN FECHA Y HORA DE LAS MISMAS.	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
--	-------------------------------------

PRONAMAC, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
1.- EN LA PORTADA DE LAS BASES APARECE QUE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL (PRESENCIAL) No. 12121001-014-10 SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARE ESTE PUNTO YA QUE EN EL INTERIOR DE LAS BASES Y EN EL REGISTRO INDICA QUE EL NUMERO ES LA No. 12121001-013-10 NOS PUEDEN DECIR CUAL ES EL NUMERO CORRECTO?	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
2.- ESTA LICITACION ES PARA LA ADQUISICION DE “MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS. 2011” ES CORRECTO?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN
3.- SOLICITAN MUESTRAS FISICAS, CATALOGOS, FICHAS TECNICAS O FOLLETOS ENTENDEMOS QUE PODEMOS ENTREGAR MUESTRAS FISICAS O CATALOGOS? SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARE ESTE PUNTO.	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
4.- DE ENTREGAR MUESTRAS SE PUEDEN ENTREGAR POR FAMILIA?	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
5.- LAS MUESTRAS LAS PODEMOS ENTREGAR EN PRESENTACION (REPRESENTANTIVA) ES DECIR POR EJEMPLO SI SOLICITAN GALON PODEMOS ENTREGAR UN ENVASE MAS PEQUEÑO?	SE ACEPTA ÚNICAMENTE PARA SU EVALUACIÓN EN CASO DE SER ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LA PRESENTACIÓN QUE SE SOLICITA EN LA CONVOCATORIA.
6.- DE ENTREGAR FOLLETO O CATALOGO SE PUEDE ENTREGAR COPIA LEGIBLE?	NO SE ACEPTA
7.- MENCIONAN QUE LAS MUESTRAS SE REALIZARAN HASTA EL 3 DE ENERO DEL 2011 CUANDO LA ACLARACION DE DUDAS ES EL 7 DE ENERO DEL PRESENTE SOLICITO A LA CONVOCANTE RECTIFIQUE LA FECHA YA QUE PRIMERO ES LA ACLARACION DE DUDAS Y PORTERIORMENTE LA ENTREGA DE MUESTRAS?	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
8.- PUNTO 4 FACTURACION NOS VAMOS A INCORPORAR A LA FACTURA ELECTRONICA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI TIENE ALGUNA CARACTERISTICA ESPECIAL DE SU FACTURA ELECTRONICA FACTURAS SUS DESCRIPCIONES LAS VAN A SEGUIR SOLICITANDO IGUAL o SE PUEDE ENTREGAR LA FACTURA CONFORME VIENE EL XML. FACTURAS VAN A REQUERIR ADENDA EN EL XML?	LAS CARACTERISTICAS SERAN LAS MISMAS QUE HASTA EL MOMENTO SE HAN SOLICITADO.
8.- EN EL DOCUMENTO 11 SOLICITAN COPIA DEL	



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADOS DE ORIGEN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR DICHO DOCUMENTO POR FAMILIA, EN EL CUAL SE MENCIONARAN LAS PARTIDAS A LAS QUE CORRESPONDEN Y MARCADAS CON COLOR FLOURECENTE?	SE ACEPTA.
---	------------

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
EN LA PARTIDA 40, 71, 74 Y 79 1.-SOLICITAMOS A ESTA H. INSTITUCION PASAR ESTAS PARTIDAS A LA LICITACION INTERNACIONAL YA QUE ESTOS PRODUCTOS QUE UTILIZA EL HOSPITAL NO CUENTAN CON EL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL QUE REQUIEREN ¿SE ACEPTA NUESTRA PETICION? EN LA PARTIDA 84 SOLICITAMOS A ESTA H. INSTITUCION PODER COTIZAR EN PRESENTACION DE 500 ML ¿SE ACEPTA? EN LA PARTIDA 175 DICE CONTENEDOR DE PUNZO (CORTANTES;DE POLIPROPILENO;ESTERILIZABLE;INCINERABLE Y NO CONTAM.CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Solicitamos al H. Convocante indicar la capacidad del insumo solicitado?	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE. TAMBIÉN SE ACEPTA. LA CAPACIDAD ES DE 7.5 LTS

LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
SECCION I DATOS GENERALES O DE IDENTIFICACION DE LA LICITACION PUBLICA C) NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA CONVOCATORIA Solicitamos de la manera más atenta nos proporcione el Número correcto de la convocatoria, ya que en la convocatoria publicada en compranet dice: 12121001-013-10 y al momento de descargar el archivo la convocatoria aparece con el número 12121001-014-10	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.

b).- De carácter técnico



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

Preguntas	Respuestas
<p>SECCION III FORMA Y TERMINOS QUE REGIRAN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO INCISO h) “Acto de presentación y apertura de proposiciones” ULTIMO PARRAFO Dice: Previo al inicio del Acto de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas NO habrá revisión preliminar. Sin embargo en la SECCION V PROPOSICIONES POR ESCRITO SEGUNDO PARRAFO, menciona que la convocante podrá realizar revisión preliminar. Favor de aclarar y ratificar si habrá o no revisión preliminar.</p>	<p>EL HOSPITAL SI PODRÁ REALIZAR LAS REVISIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES EN CUALQUIER FACE DEL PROCESO LICITATORIO, ASÍ MISMO LA SECCIÓN III SE REFIERE ESPECÍFICAMENTE A LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y LA SECCIÓN V SE REFIERE A LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN, QUE EN SU CASO SE LLEGASE A PRESENTAR.</p>

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>SECCION III FORMA Y TERMINOS QUE REGIRAN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO INCISO h) “Acto de presentación y apertura de proposiciones” Se solicita amablemente a la convocante anexar copia de la propuesta económica de cada licitante en el acta respectiva de acuerdo a lo estipulado en la última reforma de la LAASSP publicada en el DOF 28-05-2009 y Reglamento en el artículo 47 párrafo noveno que a letra dice:</p> <p>“Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor público que presida el acto, atendiendo al número de proposiciones presentadas y a las partidas licitadas, podrá optar entre dar lectura al precio unitario de cada una de las partidas que integran las proposiciones, o anexar copia de la propuesta económica de los licitantes al acta respectiva, debiendo en este último caso, dar lectura al importe total de cada proposición. En ambos supuestos el análisis detallado de las proposiciones se efectuará posteriormente por la convocante, al realizar la evaluación de las mismas.”</p> <p>En caso contrario solicitamos de la manera más atenta se lean los precio unitarios por partida y por clave.</p>	<p>EN SU CASO SE ANEXARÁ COPIA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS DERIVADO DEL VOLUMEN DE LAS PROPUESTAS CON FUNDAMENTO EN EL ART.47 DEL RLAASSP.</p>

b).- De carácter técnico



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

Preguntas	Respuestas
SECCION V “MUESTRAS FISICAS, CATALOGOS, FEHCAS TECNICAS O FOLLETOS”. ¿Serían tan amables de proporcionarnos la fecha correcta para la entrega de las muestras?	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
SECCION VI, DOCUMENTO 12, solicitan Carta Garantía contra, defectos de Fabricación y Vicios Ocultos según Modelo de Anexo B y debe decir Anexo C.	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
SECCION VI, DOCUMENTO 11 ¿Es correcto entender que en caso de que el Registro Sanitario cuente con modificaciones, será suficiente con presentar la última modificación?	SI, TAMBIÉN SE ACEPTA.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
SECCION VI, DOCUMENTO 11 ¿Es correcto entender que para los Registros Sanitarios que se encuentren en trámite de renovación se deberá adjuntar copia del Acuse de “Trámite de Prórroga” expedido por la Cofepris?	SI TAMBIÉN SE ACEPTA.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
SECCION VI, DOCUMENTO 11 En el segundo párrafo dice: Este (os) documentos (s) deberá (n) estar perfectamente referenciado(s) con el número de partida y clave de cuadro básico que se cotice. (formato libre) ¿A que se refieren con formato libre?	SE REFIERE A QUE NO HAY UN FORMATO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE Y DEBERÁ DE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE ORIGEN O REGISTRO SANITARIO CON LA INFORMACIÓN SOLICITADA.



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
SECCION VI, DOCUMENTO 14 Y DOCUMENTO 15 En caso de que nuestros productos sean MAQUILADOS , ¿Se deberá presentar este escrito en Hoja membretada del Licitante?	SI ES CORRECTO

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
SECCION VI, DOCUMENTO 15 En caso de ser DISTRIBUIDORES , ¿Es correcto entender que la NO presentación de este documento NO será motivo de descalificación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
ANEXO 1 “RELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTACION” DOCUMENTO 12, DICE: Manifiesto que se presentara al momento de la entrega de los bienes , la carta garantía contra, defectos de fabricación y vicios ocultos Y en la Sección VI Documento 12.- Evaluación , dice: La omisión de este documento será motivo de desechamiento de su propuesta. ¿Es correcto entender que éste documento SI se deberá presentar junto con la documentación de la “PROPUESTA TECNICA” y se deberá corregir el punto en el Anexo 1 “Relación de entrega de Documentación” a Documento 12.- Carta Garantía contra, defectos de fabricación y Vicios Ocultos” ANEXO C	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
ANEXO 3 “MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACION PUBLICA” ¿Es correcto entender que se deberá adecuar en el primer párrafo del Anexo la palabra del texto que dice: ASI COMO QUE EXPRESEN SU INTERES EN PARTICIPAR ... por ASI MISMO MANIFESTAMOS NUESTRO INTERES EN PARTICIPAR ... ?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
ANEXO 10 DESCRIPCION TECNICA DE LOS BIENES Y ANEXO 11 MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA En la columna de “DESCRIPCION TECNICA COMPLETA” Y “DESCRIPCION ESPECIFICA” ¿Es correcto anotar justa, exacta y cabalmente lo solicitado en la SECCION IX ANEXO TECNICO de la presente convocatoria?	DEBERÁ ANOTAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO QUE OFERTA PARA CADA PARTIDA, CON EL PROPÓSITO DE QUE DICHA DESCRIPCIÓN CORRESPONDA EXACTAMENTE Y CABALMENTE CON LAS MUESTRAS FÍSICAS Y LOS CATÁLOGOS PRESENTADOS.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
ANEXO 10 DESCRIPCION TECNICA DE LOS BIENES Y ANEXO 11 MODELO DE PROPUESTA ECONOMICA En la columna de “UNIDAD DE MEDIDA” ¿Es correcto anotar justa, exacta y cabalmente lo solicitado en la columna de “UNIDAD DE MEDIDA Y PRESENTACION” de la SECCION IX ANEXO TECNICO de la presente convocatoria?	DEBERÁ ANOTAR LA UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO QUE OFERTA PARA CADA PARTIDA.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
ANEXO 10 DESCRIPCION TECNICA DE LOS BIENES En la columna de “MARCA DEL PRODUCTO” ¿Es correcto entender que se deberá anotar el “NOMBRE COMERCIAL” que aparece en el Registro Sanitario?	SI ES CORRECTO

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
ANEXO 10 DESCRIPCION TECNICA DE LOS BIENES En el espacio “PLAZO DE ENTREGA” ¿Es correcto entender que se deberá anotar el “SEGUN BASES” o en su caso favor de indicarnos que se deberá anotar?	SI ES CORRECTO AUN QUE ES CONVENIENTE ESPECIFICAR EL PLAZO AL QUE SE COMPROMETE EL LICITANTE.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

ANEXO 10 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES En el espacio “ PERIODO DE GARANTÍA ” ¿Es correcto entender que se deberá anotar “ MÍNIMO 12 MESES ”?	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN LA GARANTÍA SERÁ MÍNIMO DE 12 MESES.
---	--

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
ANEXO 10 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES En el espacio “ GARANTÍA CADUCIDAD ” ¿Es correcto entender que se deberá anotar “ 18 MESES ”?	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN LA GARANTÍA DE CADUCIDAD SERÁ MÍNIMO DE 18 MESES.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
ANEXO 10 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES En la columna y apartado de “ FABRICADO POR ” ¿Es correcto entender que se deberá anotar el nombre del “ TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO ”?	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
ANEXO D CARTA COMPROMISO CANJE Favor de aclarar si el ANEXO D ¿se deberá integrar a la Propuesta Técnica o sólo lo presentarán los Licitantes adjudicados?	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
PARTIDA 3 Solicito a la convocante nos permita cotizar jabón, antiséptico para desinfección de manos y piel en general con principio activo Triclosan de 1.0 gr antiséptico antimicrobiano de amplio espectro en envase de 500 ml con dosificador integrado.	NO SE ACEPTA APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: "MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011"

PARTIDA 72 Solicito a la convocante nos aclare si se refiere a la misma especificación de la partida numero 37, de ser así entonces las partidas se sumaran o se cotizaran por separado.	LA DESCRIPCION ES DIFERENTE.
--	------------------------------

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
PARTIDA 77 Solicito a la convocante amablemente considere quitar de la descripción técnica la marca ABBOTT para fomentar la libre participación	SE ACEPTA SIEMPRE QUE EL BIEN MANTENGA UNA CALIDAD SIMILAR.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
PARTIDA 90 Solicitamos a la convocante nos permita cotizar jabón antiséptico para La desinfección de manos y piel en general, con principio activo Triclosan de 1.0 gr antiséptico, antimicrobiano de amplio espectro en envase de 3000 ml con dosificador integrado	SI TAMBIÉN SE ACEPTA SIN PERJUICIO DE LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.

HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.

b).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE RATIFIQUE CUAL ES EL NUMERO CORRECTO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, YA QUE EN COMPRANET APARECE COMO 12121001-013-10 Y EN ARCHIVO DE BASES COMO 12121001-014-10	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE NOS CONFIRME SI SERAN SUSCEPTIBLES DE ADJUDICACION MEDICAMENTOS QUE SE OFERTEN CON PROCEDENCIA EXTRANJERA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE.	NO SE ACEPTA YA QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA NO INCLUYE MEDICAMENTOS

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI EN LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES NOS PROPORCIONARAN EL ANEXO 9, YA QUE EN BASES NO ESTA INCLUIDO.	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
--	-------------------------------------

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
ANEXO 7.- FORMATO PARA LA NACIONALIDAD DEL LICITANTE Y MANIFESTACION DEL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES REFERENTE AL INSTRUCTIVO DE LLENADO, ES CORRECTO ENTENDER QUE EN EL NUMERO 5 (CITAR EL NOMBRE O RAZON SOCIAL O DENOMINACION DE LA EMPRESA), SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE?, DE LO CONTRARIO, FAVOR DE ACLARAR.	SU APRECIACIÓN ES CORRECTA.

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
ANEXO 7.- formato para la nacionalidad del licitante y manifestación del grado de contenido nacional de los bienes De conformidad con las reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la administración pública federal emitido el día 14 de octubre del 2010 en el diario oficial de la federación, solicitamos a la convocante ratifique que lo correcto será anotar como mínimo el 55% del grado de contenido nacional en dicho anexo.	NO ES CORRECTA SU APRECIACION TODA VEZ QUE LA DISPOSICION INVOCADA SE REFIERE A OBRA PUBLICA.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
SECCION II.- OBJETO Y ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO INCISO C) PARTIDAS LA PRESENTE CONVOCATORIA, SE ENCUENTRA INTEGRADA POR 289 PARTIDAS SECCION IX.- ANEXO TECNICO	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

<p>MENCIONAN 290 PARTIDAS</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RATIFIQUE EL TOTAL EXACTO DE PARTIDAS YA QUE EN REALIDAD SON 288 PARTIDAS</p>	
--	--

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>SECCION IX.- ANEXO TECNICO</p> <p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI SE INCLUIRAN LAS PARTIDAS 75 Y 76, YA QUE NO ESTAN CONTEMPLADAS EN EL ANEXO, O DE LO CONTRARIO SE RECORRERA EL NUMERO DE PARTIDA, FAVOR DE ACLARAR</p>	<p>ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.</p>

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>SECCION IX.- ANEXO TECNICO</p> <p>PARTIDAS 269 Y 271.-</p> <p>SOLICITAN LA MISMA DESCRIPCION: TELA ADHESIVA DE ACETATO ADHESIVO; UNA DE SUS CARAS LONG.10M ANCHO 1.25</p> <p>FAVOR DE ACLARAR QUE ANCHO REQUIEREN PARA CADA UNA</p>	<p>ES CORRECTA LA DESCRIPCIÓN CON ADHESIVO EN CADA UNA DE LAS CARAS.</p> <p>1.25 CMS, 2.5 CM, 5 CM Y 7.5 CM</p>

FRESENIUS KABI,

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
<p>PARTIDA 2</p> <p>Solicitamos muy respetuosamente a la convocante el que sean excluidas la mencionada partida de la presente licitacion y sean convocadas mediante una licitacion de caracter internacional, con la finalidad de que la convocante asegure las mejores condiciones de calidad y precio.</p>	<p>ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.</p>

JTC PROVEEDOR MEDICO

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS RATIFIQUE SI LAS CANTIDADES MINIMO Y MAXIMO SON DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011 O UNICAMENTE ES UNA ENTREGA a más tardar el 01 del mes de febrero del 2011 FAVOR DE ACLARAR?</p>	<p>LOS MÍNIMOS SE CALENDARIZARAN DE FEBRERO A JUNIO Y LOS MÁXIMOS SI SON NECESARIOS SE REACTIVAN DE JULIO A DICIEMBRE.</p>
---	--

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>Partida 217) solicitan SIERRA DE GIGLI SAWW 20 CM. SOLITAMOS A LA CONVOCANTE MODIFIQUE LA MEDIDAD A 30 CM YA QUE NO EXISTE DE 20 CM SE ACEPTA?</p>	<p>SI SE ACEPTA</p>

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRA POR FAMILIA. SE ACEPTA?</p>	<p>SI SE ACEPTA.</p>

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR REGISTRO SANITARIO POR FAMILIA. SE ACEPTA?</p>	<p>SI SE ACEPTA</p>

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRA REPRESENTATIVA. SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA ÚNICAMENTE PARA SU EVALUACIÓN EN CASO DE SER ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR LA PRESENTACIÓN QUE SE SOLICITA EN LA CONVOCATORIA.</p>

IMPULSORA MEDICA, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
<p>1.-Sección VIII – Anexo 10. Respetuosamente solicitamos se permita al licitante presentar este anexo a renglón seguido, respetando el contenido que solicita la convocante. ¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>SI SE ACEPTA.</p>
<p>2.-Sección VIII – Anexo 10. Entendemos que el periodo de garantía es de 18 meses ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>LA GARANTÍA ES MÍNIMO DE 12 MESES.</p>
<p>¿Cuál es el perio de caducidad que habrá de indicarse en este apartado?</p>	<p>EL PERIODO DE CADUCIDAD ES MÍNIMO DE 18 MESES.</p>



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

Preguntas	Respuestas
<p>3.-Sección V. Muestras Respetuosamente solicitamos señalar la fecha máxima para la entrega de muestras.</p>	<p>ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.</p>
<p>4.-Sección V. Muestras Respetuosamente solicitamos a la convocante se acepte la entrega de una muestra por familia. ¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>SE ACEPTA.</p>
<p>5.-Sección VI – Documento 11. Respetuosamente solicitamos que se permita presentar copia de registro sanitario por familia, anotando la partida y calve correspondiente en la que se pretende ofertar. ¿Se acepta nuestra propuesta?</p>	<p>SI TAMBIÉN SE ACEPTA.</p>
<p>6.- Sección VIII – Anexo 10. Respetuosamente solicitamos confirmar si habremos de cotizar en base a la cantidad máxima.</p>	<p>SI SE ACEPTA.</p>

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>1.- Sección IX. Anexo Técnico. Respetuosamente solicitamos proporcionar nuevamente el concepto “clave fuera de cuadro básico” completo de las partidas 82 a 290, debido a que en la columna del anexo técnico no se puede leer.</p>	<p>ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.</p>
<p>2.- Sección VIII – Anexo 7. Entendemos que este documento deberá ser firmado por el representante legal del fabricante y por el representante del licitante. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
<p>3.- Sección VI - Documento 13. Entendemos que este anexo será presentado en papelería del licitante y firmado por su representante legal. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>	<p>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>

c).- De carácter legal

Preguntas	Respuestas
-----------	------------



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

Preguntas	Respuestas
1.- Sección V. “Proposiciones por escrito” Entendemos que la omisión del foliado de la propuesta no será motivo de descalificación. ¿Es correcta nuestra apreciación? 2.- Sección VI - Documento 17. Entendemos que la omisión del CD o USB no es motivo de descalificación ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD, S.A DE C.V.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
PARTIDA No. 195 6.03E+08 EQUIPO PARA ANESTESIA EPIDURAL CON: AGUJA TOHUY CALIBRE 17G LONG.75-91MM FILTRANTE DE 0.2MCS PREGUNTA: Es correcto entender que la descripción correcta para esta partida es: 6.03E+08 EQUIPO PARA ANESTESIA EPIDURAL CON: AGUJA TOHUY CALIBRE 17G LONG.75-91MM, SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2MCS ?	NO SE ACEPTA APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE.

Empresa: Internacional Farmacéutica, s.a. de CV

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
Solicito a la convocante aclare cual es el periodo de garantía y si es correcto que la caducidad será de 18 meses	LA GARANTÍA SERÁ MÍNIMO DE 12 MESES LA GARANTÍA DE CADUCIDAD SERÁ MÍNIMO DE 18 MESES.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
Solicito a la convocante que nos indiquen las descripciones completas de las partidas referentes a suturas quirúrgicas de la partida 43 ala 67 ya que no indican la medida de la aguja ni de que material se trata., para poder cotizar	SE ANEXA LISTADO CON CALIBRE DE AGUJAS.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
-----------	------------



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

Solicito a la convocante que nos indiquen los números de cuadro básico correspondiente a las partidas referentes a suturas quirúrgicas de la partida 239 a la 267., para poder cotizar	ACLARACION HECHA POR LA CONVOCANTE
---	------------------------------------

).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
Solicito de la manera mas atenta sea modificada la fecha de entrega de muestras ya que en los anexos técnicos no tiene completas las descripciones y no cuentan con el numero de cuadro básico para la correcta entrega de muestras	ACLARACION HECHA POR LA CONVOCANTE

PROQUIMEC, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
PREGUNTA 1 SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA FECHA EN QUE SE LLEVARA ACABO LA ENTREGA DE MUESTRAS.	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
PREGUNTA 2 SECCION V MUESTRAS POR CADA PARTIDA, ¿SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS PUEDA SER ACEPTADO PRESENTAR MUESTRAS REPRESENTATIVAS O EN CASO CONTRARIO QUE PUEDA SER POR FAMILIA?	SE ACEPTA.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
PREGUNTA 1 SOLICITO A LA CONVOCANTE QUE NOS PUEDA SER PROPORCIONADA LAS DESCRIPCIONES COMPLETAS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS 248, 249, 250, 261, 262, 265, 266 REFERENTE AL CALIBRE Y MEDIDA DE LAS AGUJAS.	SE ANEXA LISTADO CON LAS ESPECIFICACIONES.

DENTILAB, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
-----------	------------



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

<p>PREGUNTA 1</p> <p>FAVOR DE ACLARAR SI ES CORRECTO CORREGIR LOS ANEXOS Y REFERENCIAR LAS CARTAS CON EL NUMERO DE LICITACIÓN 12121001-013-10 YA QUE DENTRO DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA ARRIBA MENCIONADA APARECE EL NUMERO DE LICITACION 1212100-014-10?</p>	<p>ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.</p>
<p>PREGUNTA 2</p> <p>EN RELACIÓN AL DOCUMENTO 11 SOLICITAN COPIA DEL REGISTRO SANITARIO POR PARTIDA COTIZADA, SOLICITO SE ACEPTE PRESENTAR COPIA DEL REGISTRO SANITARIO POR FAMILIA, ANOTANDO LAS PARTIDAS Y CLAVES A LAS CUALES AMPARA DICHO REGISTRO.</p>	<p>SI SE ACEPTA</p>
<p>PREGUNTA 3</p> <p>EN CASO DE QUE ALGÚN OTRO LICITANTE GANE UNA PARTIDA QUE MI REPRESENTADA HAYA OFERTADO TAMBIÉN, SOLICITAMOS SE NOS PROPORCIONE EL NOMBRE DEL FABRICANTE PROCEDENCIA, MARCA Y PRECIO GANADORES.</p>	<p>LA INFORMACIÓN DE LAS PROPUESTAS ES PUBLICA Y SE PODRÁ CONSULTAR.</p>
<p>1.-PARA ELABORAR PROPUESTA ECONOMICA SOLICITO SE ACEPTE RENGLON SEGUIDO.</p>	<p>SI SE ACEPTA</p>
<p>2.-PARA ELABORAR LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA PONDREMOS LAS DESCRIPCIONES Y PRESENTACIONES DEL CUADRO BASICO INSTITUCIONAL SEGÚN LA CLAVE CORRESPONDIENTE?</p>	<p>DEBERÁ ANOTAR LAS CARACTERISTICAS Y PRESENTACIONES DEL PRODUCTO QUE OFERTA PARA CADA PARTIDA, CON EL PROPÓSITO DE QUE DICHA DESCRIPCIÓN CORRESPONDA EXACTAMENTE Y CABALMENTE CON LAS MUESTRAS FÍSICAS Y LOS CATÁLOGOS PRESENTADOS.</p>
<p>3.-EN RELACION AL ANEXO 10 EN DONDE DICE PLAZO DE ENTREGA Y PERIODO DE GARANTIA, ES CORRECTO QUE PONGAMOS LA LEYENDA “SEGÚN BASES”?</p>	<p>SI ES CORRECTO AUN QUE ES CONVENIENTE ESPECIFICAR EL PLAZO AL QUE SE COMPROMETE EL LICITANTE.</p>
<p>4.-EN RELACION AL ANEXO TECNICO PARTIDA 184 SOLICITAN EQUIPO P/APLICACIÓN DE VOL. MEDIDOS(GRADUADOS 1 A 100ML) ESTERIL METRISET, PERO METRISET ES UNA MARCA EN ESPECIFICO SOLICITO SE REQUIERA ESTA PARTIDA CON AL DESCRIPCION CORRECTA Y SE ELIMINE LA PALABRA METRISET.</p>	<p>DEBERA APEGARSE A LA DESCRIPCION SEGÚN CONVOCATORIA Y SE ELIMINA LA PALABRA “METRISET.</p>

ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

Preguntas	Respuestas
PREGUNTA 1 REFERENTE AL DOCUMENTO 11 DE REGISTRO SANITARIO SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE ESTE DOCUMENTO PUEDA SER ENTREGADO POR FAMILIA ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA.

b).- De carácter técnicos

Preguntas	Respuestas
PREGUNTA 1 PARTIDA 18 BATA QUIRURGICA ¿ LA BATA TENDRÁ QUE VENIR EN UNA ENVOLTURA DE PAPEL MIXTO GRADO MEDICO CON REACTIVOS QUIMICO QUE GARANTICE LA ESTERILIZACIÓN DEL PRODUCTO?	SE SOLICITA ENVOLTURA DOBLE DE PAPEL GRADO MEDICO.
PREGUNTA 2 PARTIDA 19 “UNIFORME QUIRURGICO” PARA UN MEJOR CONFOR Y EVITAR ACCIDENTES, ¿EL PANTALON DEBERA VENIR CON REFUERZO EN LA ENTREPIERNA Y CON JARETA TIPO AGUJETA PARA AJUSTAR AL TAMAÑO DE LA CINTURA?	SI SE ACEPTA
PREGUNTA 3 PARTIDA NUM.31, SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE NOS PERMITA COTIZAR GEL ANTISEPTICO Y GERMICIDA PARA MANOS CON ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO, ALCOHOL ISOPROPILICO, TRICLOSAN (AGENTE BACTERICIDA), TRIETANOLAMINA Y GLICERINA (EMOLIENTE), FRASCO DE 500 ML. CON DOSIFICADOR INTEGRADO	SE ACEPTA
PREGUNTA 4 PARTIDA 106 A 114 REFERENTES A BOLSAS PARA ESTERILIZAR. PARA EVITAR CONTAMINACIÓN EXTERNA DEL EMPAQUE Y ASÍ MANTENER DURANTE MAS TIEMPO EL PRODUCTO ESTÉRIL, ¿ SE REQUIERE ESTAS PARTIDAS CON RECUBRIMIENTO BACTERICIDA?	SI SE REQUIERE EL RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL
PREGUNTA 5 PARTIDA 106 Y 107 REFERENTES A BOLSAS PARA ESTERILIZAR ESTAS DOS PARTIDAS DEBIDO A SU TAMAÑO NUNCA SE HAN SOLICITADO CON CARTERA INTEGRADO, POR LO QUE CREEMOS QYE SE DEBE ELIMINAR DICHO CONCEPTO? ES CORRECTO?	NO LLEVA COSTURA INTEGRADA



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

<p>PREGUNTA 6 PARTIDA 109 REFERENTE A BOLSAS PARA ESTERELIZAR. CREEMOS QYE HAY UN ERROR DE TRASCIPCION YA QUE ESTAN SOLICITANDO MEDIDA DE 7.5 X 48.4 CM, DICHA MEDIDA NO EXISTE, SIENDO LO CORRECTO EN MEDIDA DE 7.5 C 48 X 4 CMS, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE LA CORRECCION DE LA MEDIDA.</p>	<p>MIDE 7.5 CM X 48 X 4 CM.</p>
--	---------------------------------

MEDI-MEDICAL, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
<p>PREGUNTA 1 SOLICITO NOS PERMITA PARTICIPAR CON NUESTROS PRODUCTOS INTERNACIONALES, YA QUE CUMPLIMOS CON LAS DESCRIPCIONES Y CARACTERISTICAS PLANTEADAS EN LAS BASES.</p>	<p>NO SE ACEPTA ESTA CONVOCATORIA ES DE CARÁCTER NACIONAL.</p>
<p>PREGUNTA 2 EN LA CARATULA DE COMPRANET, LA PRESENTE LICITACION ESTA REGISTRADA BAJO EL NUMERO 12121001-013-10, MIENTRAS LAS BASES SEÑALAN EL NUMERO 12121001-014-10 COMO NUMERO DE REGISTRO ¿PARA EMITIR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, A QUE NUMERO NOS APEGAMOS?</p>	<p>ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE</p>

INDUSTRIAS BIODISEÑO, S.A.

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
<p>PREGUNTA 1 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EL NUM. DE LICITACION PARA ESTE PROCEDIMIENTO NACIONAL, YA QUE EN LAS BASES DICE LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL No.12121001-014-10 Y EN EL REGISTRO PARA PARTICIPAR DICE No.12121001-013-10 FAVOR DE ACLARAR.</p>	<p>ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.</p>



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

<p>PREGUNTA 2 ANEXO 10 DESCRIPCION TECNICA DE LOS BIENES. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES SUFICIENTE MENCIONAR EN EL CAMPO DEONDE DICE PLAZO DE ENTREGA LA PALABRA “ME APEGO A LAS BASES” E INDICAR QUE DEBEMOS PONER EN LOS ESPACIOS DE PERIODO DE GARANTIA Y CADUCIDAD?</p> <p>PREGUNTA 3 ANEXO C CARTA GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE DE FABRICACION. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE SE DEBERA ANOTAR PARA EL PLAZO DE CANJE DE LOS ARTICULOS DEFECTUOSOS O DEÑADOS?</p> <p>PREGUNTA 4 ANEXO D CARTA COMPROMISO DE CANJE. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE SE DEBERA ANOTAR EN EL ESPACIO DE NUM. DE CONTRATO?</p> <p>PREGUNTA 5 ANEXO 7 FORMATO PARA LA NACIONALIDAD DEL LICITANTE Y MANIFESTACION DEL GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE POR SER ESTA UNA LICITACION PUBLICA DE CARÁCTER NACIONAL, DEBEMOS ANOTAR QUE CUMPLIMOS CONEL MINIMO DE 55% DE INTEGRACION NACIONAL Y NO CON EL 50% ESTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 28 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>	<p>ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.</p> <p>SERÁ DE 8 DÍAS HÁBILES.</p> <p>ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.</p> <p>SE CONTESTA CON LA RESPUESTA 5 DADA AL PROVEEDOR HI-TEC MEDICAL, S.A DE C.V</p>
---	---

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>PREGUNTA 1 SECCION IX ANEXO TECNICO PART.196 DICE: CLAVE 6.043+08 SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE PARA LA PARTIDA ANTES MENCIONADA LA CLAVE CORRECTA DE CUADRO BASICO ES:060.371.2506 ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p> <p>PREGUNTA 2 SECCION IX ANEXO TECNICO PART.196 SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTA LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SOLICITA ENVASE C/10 PIEZAS O BIEN SERIA CAJA C/10 SOBRES Y CADA UNA SOBRE C/10 PIEZAS, FAVOR DE ACLARAR?</p>	<p>ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE</p> <p>CAJAS DE 10 SOBRES, CADA SOBRE DEBE TENER 10 PIEZAS.</p>



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

GRUPO MERSEI, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
<p>EN REFERENCIA A LAS PARTIDAS NUMERO : 36. SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION 16 FR PARA TRAQUEOTOMIA. 193.-SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION 14 FR 194.-SISTEMA CERRADO DE ASPIRACION 16 FR SON PRODUCTOS DE IMPORTACION. LOS OTROS CALIBRES DE ESTOS PRODUCTOS SE ENCUENTRAN SOLICITADOS EN LA LICITACION 014 (INTERNACIONAL) PARTIDAS 10, 12, 13 Y 14 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SEAN PASADAS A LA LICITACION INTERNACIONAL.</p>	<p>ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE</p>

BLOOMING DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>SOLICITO A LA CONVOCANTE CONSIDERE LA INCLUSION AL REQUERIMIENTO DESCRITO EN EL ANEXO DE LA CONVOCATORIA DEL PRODUCTO “BOLSA PARA ILEOSTOMIA O COLOSTOMIA SISTEMA DE UNA PIEZA,AUTOADHERIBLE,DESECHABLE,NEONATAL, A PRUEBA DE OLORES,DRENABLE,CON SISTEMA DE CIERRE INTEGRADO,ABERTURA INICIAL 5.5MM,CON GUIA RECOSTABLE HASTA 25MM.,7.8CM DE ANCHO,19.0CM DE LARGO.SIENDO LA CLAVE DE CUADRO BASICO SECTOR SALUD 060.125.3917.</p>	<p>APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA SECCION IX DE LA CONVOCATORIA</p>
<p>EN RELACION A LA PARTIDA No.104, EL PRODUCTO QUE SOLICITAN,ES EQUIVALENTE O CORRESPONDE A LA CLAVE 060.125.0582,DEL CUADRO BASICO SECTOR SALUD,CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: “BOLSA PARA ILEOSTOMIA O COLOSTOMIA,TAMAÑO ADULTO,AUTOADHERIBLE,DE PLASTICO GRADO MEDICO,SUAVE,TRANSPARENTE,A PRUEBA DE OLORES,DRENABLE,EN FORMA DE BOTELLA DE 30x15CM,ABIERTA EN SU PARTE MAS ANGOSTA ,CON CUELLO DE 6 a 9CM DE ANCHO Y 3.0 a 6.2CM DE LARGO CON PINZA DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE,CON PROTECTOR,DE PIEL INTEGRADO A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SODICA,CON ADHESIVO,CON GUIA RECORTABLE QUE PERMITA ABRIR ORIFICIO PARA EL ESTOMA A DIFERENTES MEDIDAS QUE VAN DE 25 a 60MM,LA CARA INTERNA DE LA BOLSA DEBERA TENER PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACIONE LA</p>	



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

PIEL”. SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COTIZAR NUESTRA MARCA (ILEO-MED), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 30 x 15CM, CON CUELLO DE 6 a 9CM DE ANCHO Y 3.0 a 6.2CM DE LARGO, DADO QUE DE NO SER ASI, SE ESTARIA DIRIGIENDO LA DESCRIPCION A UN SOLO FABRICANTE	SI TAMBIÉN SE ACEPTA.
---	-----------------------

EQUIPOS DE BIOMEDICINA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

a).- De carácter administrativo

Preguntas	Respuestas
Por medio del presente solicitamos de la manera mas atenta nos confirme si el nombre y numero de la licitación es LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10, lo anterior debido a que en la caratula de compranet aparece 013-10 y en las bases 014-10.	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
1.- por medio del presente solicitamos nos confirmen la fecha de presentación de muestras, lo anterior debido a que por lo regular siempre es posterior a la junta de aclaraciones y en bases dice que será el 3 de Enero	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
2.- partida 125 favor de confirmar si la clave de cuadro básico que requieren es 060.166.2158 ya que en el anexo sección IX Anexo Técnico aparece 6.02E+08 y la descripción corresponde a la clave que indico anteriormente.	ACLARACION HECHA POR LA CONVOCANTE.
3.- partida 139 favor de confirmar si la clave de cuadro básico que requieren es 060.167.6653 ya que en el anexo sección IX Anexo Técnico aparece 6.02E+08 y la descripción corresponde a la clave que indico anteriormente	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.
4.- partida 140 favor de confirmar si la clave de cuadro básico que requieren es 060.167.6661 ya que en el anexo sección IX Anexo Técnico	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: "MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011"

<p>aparece 6.02E+08 y la descripción corresponde a la clave que indico anteriormente</p> <p>5.- partida 155 favor de confirmar si la clave de cuadro básico que requieren es 060.168.9375 ya que en el anexo sección IX Anexo Técnico aparece 6.02E+08 y la descripción corresponde a la clave que indico anteriormente</p>	<p>ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.</p>
---	--

MEDICAL CORPORATION GROUP, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
En la partida No. 71 Solución antimicrobiana espuma ¿Qué tipo de Antimicrobiano requieren?	C/CLORHEXIDINA AL 4%

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
Partida No. 74 Equipo de preparación del lugar ¿Qué componentes requieren para este equipo?	KIT DE PREPARACIÓN PARA PUNCIÓN INTRAVENOSA UNIDAD PIEZA.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
Partida No. 175 ¿De que capacidad requieren el contenedor?	DE 7.5 LTS

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
Partida No. 176 compresas p/vientre de algodón c/trama opaca a rayos X. tamaño 45 X 70 CM. ¿Podemos cotizar bolsa con 5 piezas?	SI SE ACEPTA

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
Para las partidas Nos. 18, 19, 202 y 203, ¿Podemos cotizar de tela SMS? Ya que este material ofrece mayor protección al usuario por ser repelente a líquidos	NO SE ACEPTA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA.



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: "MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011"

GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
<p>SECCIÓN II Inciso d) Normas oficiales</p> <p>NOM-164-SSA1-1998 NOM-072-SSA1-1993 NOM-073-SSA1-2005 NOM-177-SSA1-1998</p> <p>SECCIÓN VI Documento 10 obligatorio Manifiesto del cumplimiento de normas.</p> <p>Se solicita a la convocante aclarar si el documento 10 debe mencionar que no aplica, ya que lo que se está licitando es material de curación, o la convocante dará a conocer las normas oficiales correspondientes al material objeto de esta licitación.</p>	<p>DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS QUE SON APLICABLES PARA MATERIAL Y SUMINISTROS MÉDICOS.</p>

MEXHOSA

b).- De carácter técnicos

Preguntas	Respuestas
-----------	------------



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

<p>PREGUNTA 1 PARTIDA 21 CLAVE 2505615 DESCRIPCION: VALVULA PARA DERIVACION VENTRICULO PERITONEAL (NEONATAL). ¿Qué TIPO DE VALVULA PRESION Y TAMAÑO SE REQUIERE (PUDENZ, DIAFRAGMA O RESORTE)? YA QUE EN EL REQUERIMIENTO DE LA PRESENTE LICITACION LA CLAVE QUE REFIEREN NO EXISTE DENTRO DEL CUADRO BASICO, LO ANTERIOR SI FUESE EL CASO DE LA VALVULA TIPO PUDENZ, SI FUERA EL CASO DE LA VALVULA DE DIAFRAGMA Y RESORTE QUE CLAVE DE CUADRO BSICO REQUIEREN?</p> <p>PREGUNTA 2: PARTIDA 134 CLAVE 6.02E+08 DESCRIPCION:CATETER P/EMBOLECTOMIA CAP.0.2 A 3ML. MOD FOGARTY LONG 80 CM CAL. 3FR DEACUERDO A LA CAPACIDAD QUE SOLICITAN, ESTE SE APLICA DESDE EL FRENCH 3FR, 4FR, 5FR, 6FR, O 7FR ¿PODEMOS OFERTAR CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION Y CLAVE DE ACUERDO AL CUADRO BASICO: CLAVE 060.167.3387 CANULAS PARA EMBOLECTOMIA ESTERILES Y DESECHABLES TIPO FOGARTY LONGITUD 80 CM CALIBRE 3FR?</p> <p>PREGUNTA 3 PARTIDA 135 CLAVE 6.02E+08 DESCRIPCION: CATETER P/EMBOLECTOMIA CAP.0.2 A 4ML. MOD FOGARTY LONG 80 CM CAL. 4 DEACUERDO A LA CAPACIDAD QUE SOLICITAN, SE APLICA DESDE EL FRENCH 3FR, 4FR, 5FR, 6FR, O 7FR ¿PODEMOS OFERTAR CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION Y CLAVE DE ACUERDO AL CUADRO BASICO: CLAVE 060.167.3403 CANULAS PARA EMBOLECTOMIA ESTERILES Y DESECHABLES TIPO FOGARTY LONGITUD 80 CM CALIBRE 4FR?</p> <p>PREGUNTA 4 PARTIDA 280 CALVE CLAVE 6.02E+08 DESCRIPCION VALVULA P/DER.TIPO CEFALORRAQUIDEO DE DIAFRAGMA PRESION MEDIA 60-80 MM DE H2O TALLA MEDIANA EXISTEN DOS TIPOS DE VALVULA DE DIAFRAGMA DE PRESION MEDIA TAMAÑOS ADULTO E INFANTIL, LA DESCRIPCION CORRECTA Y LA CLAVE DE ACUERDO A LA PUBLICACION DE LA ULTIMA MODIFICACION AL CUADRO BASICO ES LA SIGUIENTE: CLAVE CUADRO BASICO: 060.932.2649</p>	<p>NEONATAL: PRESION BAJA HENDIDURA DE 12 ML DE DIÁMETRO - 80 CC DE H2O</p> <p>NO SE ACEPTA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA</p> <p>NO SE ACEPTA APEGARSE A LO SOLICITADO EN LA CONVOCATORIA</p> <p>280 VÁLVULA DE DIAFRAGMA DE PRESION MEDIA (80 A 120 CC DE H2O ADULTO DE 16 MM)</p>
--	---



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

<p>DESCRIPCION: VALVULAS PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO DE DIAFRAGAMA, PRESION MEDIA DE 80 A 120 MM, H2O, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CMS MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CMS MINIMO DE LONGITUD, INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACION ESTERIL Y DESECHABLE</p>	
<p>PREGUNTA 5: CLAVE CUADRO BASICO :060.932.2797 DESCRIPCION:VALVULAS PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO DE DIAFRAGMA, PRESION MEDIO DE 80 A 120 MM, DE H2O, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CMS MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CMS MINIMO DE LONGITUD , INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACION ESTERIL Y DESECHABLE Y TAMAÑO INFANTIL.</p> <p>¿ QUE CLAVE REQUIERE EL HOSPITAL?, YA QUE LA DESCRIPCION QUE SOLICITAN ES INCORRECTA.</p>	<p>VÁLVULA INFANTIL DE 14 MM DE DIAMETRO DE HENDIDURA, PRESION MEDIA</p>
<p>PREGUNTA 6: PARTIDA 281 CLAVE:6.02E+08 DESCRIPCION: VALVULA P/DER TIPO DIAGRAMA MEDIANA INFANTIL PRESION 60 – 80 MM DE H2O.</p> <p>¿A QUE CLAVE DE CUADRO BASICO SE REQUIERE EL HOSPITAL?, YA QUE LA CLAVE NO EXISTE Y LA DESCRIPCION QUE SOLICITAN ES INCORRECTA.</p> <p>LA CLAVE CORRECTA ES LA SIGUIENTE</p> <p>CLAVE CUADRO BASICO: 060.932.2797 DESCRIPCION: VALVULAS PARA DERIVACION DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO DE DIAFRAGMA, PRESION MEDIA DE 80 A 120 MM, DE H2O, CATETER CEFALICO O VENTRICULAR DE 15 CM MINIMO DE LONGITUD Y CATETER PERITONEAL DE 85 CM MINIMO DE LONGITUD, INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACION ESTERIL Y DESECHABLE Y TAMAÑO INFANTIL.</p> <p>¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?</p>	<p>APEGARSE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE</p>



HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

TECSIQUIM, S.A. DE C.V.

b).- De carácter técnico

Preguntas	Respuestas
PREGUNTA 1: PARTIDA 95 ALCOHOL DESNATURALIZADO PORRON DE 20 LT. ¿A QUE CONCENTRACION LO REQUIEREN SI AL 96% O AL 70%?	SE REQUIERE AL 70%
PREGUNTA 2: PARTIDA 95 ALCOHOL DESNATURALIZADO PORRON DE 20 LT. PARA LA PRESENTACION DE MUESTRAS ¿ACEPTAN MUESTRA REPRESENTATIVA O HOJA DE ESPECIFICACIONES?	ACLARACIÓN HECHA POR LA CONVOCANTE.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: el Departamento de Abastecimientos ubicado el primer piso del edificio de gobierno del Hospital Juárez de México, ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5160 col. Magdalena de las Salinas, c.p. 07760, Delegación Gustavo A. Madero. México, D.F., en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día **18 de Enero de 2011**, en la Aula Magna ubicada en: el edificio de Enseñanza del Hospital Juárez de México, ubicado en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 5160 Col. Magdalena de las Salinas, C.P. 07760, Delegación Gustavo A. Madero. México, D.F., a las **10:30Hrs.**, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento de la Ley.

Después de dar lectura a la presente Acta, se consultó a los licitantes si las respuestas a sus cuestionamientos fueron otorgadas con claridad y precisión, quienes respondieron afirmativamente y manifestaron no tener más dudas o cuestionamientos que hacer a la Convocatoria, así como ninguna objeción respecto de este acto, por lo



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

que se dio por terminada esta segunda y última junta, siendo las 15:00 horas, del día 12, del mes de Enero del año 2011.

Esta Acta consta de 37 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE Y CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
FORE FRONT IN HEALTH	MAGDALENA CRUZ OCHOA	
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	RENE JIMENEZ	
MEDICAL PHARMACEUTICA, S.A.	RAFAEL SANCHEZ REYES	
SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD,	AURELIO GONZALEZ VARGAS	
ASOKAM, S.A. DE C.V.	VICTOR MANUEL GOMEZ CERVANTES	
ABASTECEDOR TERAPEUTICO, S.A. DE C.V.	OSCAR MARICHAL ESTRADA	
TECSIQUIM, S.A. DE C.V.	ALFREDO BAZAN VELASCO	
LABORATORIOS PISA, S.A.	KARINA SAAVEDRA CASTILLO	
IMPULSORA MEDICA, S.A. DE C.V.	JORGE ISARIO CANSECO	
CENTRAL DE PRODUCTOS PARA LA SALU, S.A. DE C.V.	LUZ LOPEZ CAMACHO	
HI-TEC MEDICAL, S.A. DE C.V.	LUIS RICARDO GONZALEZ	
DEGASA, S.A. DE C.V.	JOSE PINEDA CRUZ	
PRONAMAC, S.A. DE C.V.	NORMA RUBIO	
DENTILAB, S.A. DE C.V.	MIGUEL MARTINEZ BALDERAS	
MEDICAMENTOS INSTITUCIONALES	ERIC ALBERTO RENDON BAHENA	
MEDI-MEDICAL, S.A. DE C.V.	LIC. J. GERARDO MORALES CHAVEZ	
JTC PROVEEDOR MEDICO, S.A. DE C.V.	GUILLERMO MONROY FERNANDEZ.	



**HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 12121001-013-10
OBJETO DE LA LICITACIÓN: “MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS, 2011”

POR EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO:

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. ALBERTO DE LA MORA GUADALAJARA	SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO	
EMILIO MORALES TIRADO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO	
LIC. LILIANA GONZÁLEZ AQUINO	ABOGADA ADSCRITA A LA UNIDAD JURÍDICA DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO	
ENF. SILVIA ROMERO SANCHEZ	JEFA DE ENFERMERIA	
DR. JUAN JOSE ZAMUDIO BUSTOS	GESTOR DE CALIDAD DE LA DIRECCION MÉDICA.	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
LIC. MARINA MANDUJANO CURIEL	
LIC. YACIR ARTURO TOVAR HERNÁNDEZ	

----- FIN DEL ACTA -----